

# Kubic

## CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE



Appareil de classe

5★

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans le notice.

flamme  
VERTE


Le label  
du chauffage  
au bois

[www.flammeverte.org](http://www.flammeverte.org)

Une bonne utilisation de cet appareil alimenté au bois contribue à économiser l'énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver notre environnement.

Avec le concours de l'ADEME

CRÉDIT  
D'IMPÔT



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Hauteur                                   | 116 cm    |
| Largeur                                   | 116 cm    |
| Profondeur                                | 56 cm     |
| Puissance mini/maxi                       | 8/17 kW   |
| Rendement                                 | 79 %      |
| Emission de CO (à 13% de O <sub>2</sub> ) | 0,15 %    |
| Longueur de bûches                        | 50 cm     |
| Diamètre du conduit de fumée              | 250 mm    |
| Sortie des fumées                         | verticale |



## Points forts

et arguments commerciaux

### Techniques :

- ✓ Double cœur en fonte
- ✓ Joints en inox
- ✓ Déфлекteur en ailes delta pour meilleure combustion
- ✓ Caisson anti retour de fumée en version Kubic Tower (S6 Guillotine)
- ✓ Bûches de 50cm

### **Esthétique :**

- ✓ Foyer en fonte à large vision full screen
- ✓ Esthétique, au design épuré
- ✓ Version latérale
- ✓ 4 types de finition : blanc, marron, pierre ollaire et céramique oxydée
- ✓ Nombreuses options : cache conduit, cache dévoiement, platine de finition
- ✓ Banc podium banquette d'1,60m

### **Performances :**

- ✓ Flamme verte 5 étoiles
- ✓ Taux de CO 2 fois inférieur au label Flamme Verte
- ✓ Eligible au crédit d'impôt
- ✓ Fruit d'une Collaboration avec le laboratoire CETIAT
- ✓ Combustion complète
- ✓ Optimisation des 3 modes de chauffage : rayonnement convection et inertie
- ✓ Système de vitre propre

### **Installation :**

- ✓ Meilleure vente de poêle-cheminée avec plus de 600 appareils vendus par an dans le réseau

### **Entretien et garanties :**

- ✓ Brisach sérénité
- ✓ Garantie 5 ans
- ✓ Pièces en fonte en contact avec le feu garanties 5 ans hors vitre



OPTION : • Modèle présenté avec l'option cache-conduit et moyen podium.




Céramique  
effet oxydé

# Kubic

Découvrez un poêle-cheminée à l'esthétique résolument design mais qui s'harmonise aisément avec tous les styles d'intérieurs actuels. Personnalisez votre Kubic grâce aux nombreuses options : banc, banquette, podium... et choisissez la finition qui s'accorde avec votre déco intérieure.

➤ Voir toutes les finitions p. 68



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Hauteur                                   | 116 cm    |
| Largeur                                   | 116 cm    |
| Profondeur                                | 56 cm     |
| Puissance min/maxi                        | 8/17 kW   |
| Rendement                                 | 79 %      |
| Emission de CO (à 13% de O <sub>2</sub> ) | 0,15 %    |
| Longueur de bûches                        | 50 cm     |
| Diamètre du conduit de fumée              | 250 mm    |
| Sortie des fumées                         | verticale |